

Score Sheet: Endovaskuläre Eingriffe Minipig

Parameter	Verhalten	Score
1. Verhalten in der Herde	Normale Bewegungen in / mit der Herde	0
	Leichte Veränderung läuft der Herde hinterher	2
	Mäßige Veränderung, läuft der Herde hinterher, wenn man Tier antreibt	8
	Starke Veränderungen, immer von Herde separiert, kein Interesse an der Herde	10
2. Verhalten des Einzeltiers	Wach, aufmerksam	0
	Wach, nicht an Umgebung interessiert	5
	Lethargisch, steht auf bei Annäherung	10
	Lethargisch, Festliegen, keine Reaktion auf Annäherung, keine Reaktion auf Auftreiben	20
3. Futter- und Wasseraufnahme	Trinkt und frisst	0
	Reduzierter Appetit	10
	Keine Futter- und Wasseraufnahme	15
	Keine Futter- und Wasseraufnahme, ab dem 3. Tag	20
4. Atemfrequenz	20 Atemzüge/Minute (=Referenz)	0
	25 bis 50% über/unter Referenz	10
	Mehr als 50% über/unter Referenz	20
5. Gesichtsausdruck	Wach, aufmerksam	0
	Hängende Ohren, Augen fast geschlossen	10
	Hängender Kopf, hängende Ohren, Augen geschlossen	15
6. Bewegungsverhalten	Normaler Gang, volle Belastung der Gliedmaßen (Gldm.), keine Lahmheit	0
	Ggr. Lahmheit an operierter Gldm., bei voller Belastung verstärkt	5
	Parese an einer Gliedmaße	10
	Parese an mindestens zwei Gliedmaßen	20
7. Operationswunde	Keine Auffälligkeiten	0
	Rötung, Schwellung	5
	Vermehrte Wärme, Schmerz	10



Viscardi et al., Front Vet Sci (2017)

Maßnahmen: **Summenscore 0-9: geringe Belastung, weiter beobachten**
Summenscore 10-19: Beobachtung 2 x tägl, ggf. Analgesie und/oder Antibiotika
Summenscore 20-29: Beobachtung 2 x tägl., Analgesie vornehmen und ggf. Antibiotik a
Summenscore \geq 30 oder Einzelscore 20: Abbruchkriterium