

Score Sheet: Orthopädische Eingriffe Schaf

Parameter	Verhalten	Score
1. Verhalten in der Herde	Normale Bewegungen in / mit der Herde	0
	Leichte Veränderung läuft der Herde hinterher	2
	Mäßige Veränderung, läuft der Herde hinterher, wenn man Tier antreibt	8
	Starke Veränderungen, immer von Herde separiert, kein Interesse an der Herde	10
2. Verhalten des Einzeltiers	Wach, aufmerksam	0
	Wach, nicht an Umgebung interessiert	5
	Lethargisch, steht auf bei Annäherung, Zähneknirschen	10
	Lethargisch, Festliegen, keine Reaktion auf Annäherung, keine Reaktion auf Auftreiben, Zähneknirschen	20
3. Futter- und Wasseraufnahme	Trinkt, frisst und kaut wieder	0
	Reduzierter Appetit, reduziertes Wiederkauen	5
	Keine Futter- und Wasseraufnahme, kein Wiederkauen bis zum 2. Tag	10
	Keine Futter- und Wasseraufnahme, kein Wiederkauen ab dem 3. Tag	20
4. Atemfrequenz	20 Atemzüge/Minute (=Referenz)	0
	25 bis 50% über/unter Referenz	10
	Mehr als 50% über/unter Referenz	20
5. Gesichtsausdruck	Wach, aufmerksam	0
	Hängende Ohren, Augen fast geschlossen	5
	Hängender Kopf, hängende Ohren, Augen geschlossen	10
6. Bewegungsverhalten (ab dem 2. Tag post OP)	Normaler Gang, volle Belastung der Gliedmaßen (Gldm.), keine Lahmheit	0
	Lahmheit an operierter Gldm., nur bei voller Belastung sichtbar (Wendeschmerz)	2
	Ggr. Lahmheit an operierter Gldm., bei voller Belastung verstärkt	5
	Mgr. Lahmheit an operierter Gldm., Entlastung deutlich zu sehen	10
	Hgr. Lahmheit an operierter Gldm., Zehe berührt ab und zu Boden	15
	Hgr. Lahmheit an operierter Gldm., Zehe berührt bei keinem Schritt den Boden	20
7. Operationswunde	Keine Auffälligkeiten	0
	Rötung, Schwellung	5
	Vermehrte Wärme, Schmerz	10



Häger et al., Plos One (2017)

Maßnahmen: **Summenscore 0-9: geringe Belastung, weiter beobachten**
Summenscore 10-24: Beobachtung 2 x tägl, ggf. Analgesie und/oder Antibiotika
Summenscore 25-44: Beobachtung 2 x tägl., Analgesie vornehmen und ggf. Antibiotika
Summenscore ≥ 45 oder Einzelscore 20: Abbruchkriterium